



使用LaTeX排版论文攻略 进阶篇

魏小燕

xywei@xmu.edu.cn

厦门大学图书馆信息技术部





入门篇讲座回顾

❖ LaTeX的基础知识

- 文件结构、文档类、编译方式
- 命令、环境、宏包定义

❖ LaTeX的使用工具

- MikTeX + WinEdt (CTeX套件, Windows平台)
- TeXLive + TeXStudio (Windows/Linux/Mac OS)
- Overleaf (在线使用, 无需安装)

❖ 如何使用LaTeX

- 如何插入文本、列表、图片、表格、公式等



文本与图片

❖ 文本

- 中英文空格处理
- 分段、分页、换行
- 字体设置、对齐方式设置

❖ 图片

- 图片路径
- 图片放大、缩小、旋转等操作



表格

- ❖ 在线生成LaTeX表格: <http://www.tablesgenerator.com/>
- ❖ 使用插件“Excel2LaTeX.xla”从Excel文档快速生成LaTeX代码
- ❖ 长表格处理: `longtable`



公式

- ❖ LaTeX的数学模式
- ❖ 在线公式编辑器: <https://www.hostmath.com/>
- ❖ 复杂公式: Mathematica, Maple, MATLAB等数学软件生成相应的LaTeX代码



进阶篇讲座主题

- ❖ 使用“厦门大学硕（博）士论文”模板来排版毕业论文
 - CTeX版论文模板：MikTeX环境适用
 - Overleaf版论文模板：在线版本，基于TeXLive
 - 可导出到本地后在TeXLive环境下使用。
 - TeXLive+TeXStudio环境下成功编译。
 - 本地部署Overleaf，可参考：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/656444021>。



主要内容

1

- 论文模板理解
 - 定义自己的命令与环境
 - 多文件编译

2

- 论文模板组成、制作过程
 - 封面、摘要、目录、正文
 - 参考文献制作

3

- 论文模板使用
 - CTeX下的模板使用演示
 - Overleaf下的模板使用演示



Part 1: 论文模板理解

- ❖ 如何自定义或重写命令
- ❖ 如何自定义或重写环境
- ❖ 多文件编译





什么是模板

```
\documentclass{article}
```

```
\documentclass{paper}
```

- ❖ 每个LaTeX源文件都必须从`\documentclass`开始,它通知LaTeX将该论文源文件按照指定文档类规定的文档格式进行排版。
- ❖ `paper.cls`: 自定义的文档类,已经设计好了“厦门大学硕(博)士毕业论文”的格式。



论文模板源文件结构

名称

data
figures
references
clean.bat
config.tex
main.pdf
main.tex
paper.cls
xmuthesis.bst

xmu thesis 文件夹

- ❖ **data**: 论文内容, 包括封面、声明、摘要、各章节、研究成果、参考文献、附录、致谢等。
- ❖ **figures** 图片存放目录
- ❖ **references**: 参考文献 (.bib) 所在目录
- ❖ **clean.bat** 清除编译过程中产生的中间文件
- ❖ **config.tex** 导言区内容
- ❖ **main.pdf** 编译生成的论文文档
- ❖ **main.tex** 论文主体文件, **必须且只需**编译该文档才能生成论文
- ❖ **paper.cls** 论文模板
- ❖ **xmuthesis.bst** 参考文献格式文件
- ❖ 其他都是编译过程中产生的中间辅助文件。



paper.cls 结构

```
%# -*- coding:utf-8 -*-
%\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2016/04/01]
\ProvidesClass{paper}[2016/04/01 Template for XMU Master]
\LoadClass[cs4size,fancyhdr,a4paper,UTF8]{ctexbook}

\RequirePackage{amsmath,amsthm,amsfonts,amssymb,bm}
\RequirePackage{ulem,graphicx}
\RequirePackage{titlesec,titletoc,scrextend}
\RequirePackage[titles,subfigure]{tocloft}
%\RequirePackage[square,super,comma,sort,compress]{natbib}
%\RequirePackage[CJKbookmarks=true]{hyperref}
\RequirePackage{subfigure,caption}
\RequirePackage[square,super,comma,sort,compress]{natbib}
\RequirePackage[colorlinks,linkcolor=black,anchorcolor=blue,citecolor=black,

\newcommand\idn[1]{\def\value@idn{#1}} %学号
\newcommand\degree[1]{\def\value@degree{#1}} %学位
\newcommand\entitle[1]{\def\value@entitle{#1}} %英文标题
\newcommand\pubdate[1]{\def\value@pubdate{#1}} %底部日期
\newcommand\teacher[1]{\def\value@teacher{#1}} %指导教师
\newcommand\subject[1]{\def\value@subject{#1}} %专业
\newcommand\subdate[1]{\def\value@subdate{#1}} %论文提交日期
\newcommand\defdate[1]{\def\value@defdate{#1}} %论文答辩日期
\newcommand\oftdate[1]{\def\value@oftdate{#1}} %学位授予日期

\newcommand{\s}{\hspace{\fill}} %分散对齐需要

\renewcommand\title[1]{\def\value@title{#1}} %论文标题
\renewcommand\author[1]{\def\value@author{#1}} %作者
\renewcommand\ULthickness{1pt} %设置下划线粗细
\renewcommand{\baselinestretch}{1.5} %设置行距

\newcommand\engdegree[1]{\def\value@engdegree{#1}} %学位-英文
\newcommand\enauthor[1]{\def\value@enauthor{#1}} %作者-英文
\newcommand\enteacher[1]{\def\value@enteacher{#1}} %指导教师-英文
\newcommand\enschool[1]{\def\value@enschool{#1}} %学院-英文
\newcommand\enpubdate[1]{\def\value@enpubdate{#1}} %底部日期-英文
```

❖ 充斥着很多的自定义或重写的命令和环境



自定义命令

```
\(re)newcommand {name}[num]{definition}
```

- ❖ **name**, 是你想要定义的命令的名称
- ❖ **num**, 可选, 用于指定命令所需参数的数目
- ❖ **definition**, 命令的定义, 也是要执行的操作
- ❖ 对已有命令进行重写, 需换成\renewcommand



自定义环境

```
\(re)newenvironment{name}[num]{before}{after}
```

❖ 环境:

- 用\begin 和\end 包含起来的特殊段落, 即 \begin{环境名}...\end{环境名}, 我们称为环境。
- 不同环境中的内容将用不同的方式来排版。

❖ name、num定义同\newcommand

❖ before中提供的内容,将在begin{name}命令包含的文本之前处理

❖ after中提供的内容,将在包含的文本之后, \end{name} 的前面处理



多文件编译

❖ 处理一个较大的文件，一个有效的方法是把它分成几个部分，然后分别用input 或者 include命令导入。

❖ `\input{filename}`

- 连续不分页
- 可以递归调用，相当于在input位置插入文件内容

❖ `\include` 命令

- 总是开始新的一页
- 适合于book类按chapter切割



多文件编译

名称

- abstract.tex
- ack.tex
- appendix.tex
- cover.tex
- declaration.tex
- introduction.tex
- publications.tex
- ref.tex
- related-technologies.tex

data 文件夹

```
%封面
\include{data/cover}
%声明
\include{data/declaration}
\zihao{-4}
%摘要
\include{data/abstract}

%章节
\include{data/introduction}
\include{data/related-technologies}

%研究成果
\include{data/publications}

%参考文献
\include{data/ref}

%附录
\include{data/appendix}

%致谢
\include{data/ack}
```

main.tex



Part 2: 论文模板组成

- ❖ 封面、摘要、目录、正文
- ❖ 参考文献制作





论文封面

```
***封面***
\renewcommand\maketitle{
  \clearpage
  \thispagestyle{empty}
  %全角空格
  \begin{flushleft}
  \bf\songti\zihao{-4}学校编码: 10384
  \vskip 3pt
  \bf\songti\zihao{-4}学\qquad号: \value{idn}
  \end{flushleft}
  \vspace*{15pt}
  \begin{center}
  \includegraphics[width=145pt]{xmu-logo.jpg}
  \vskip 18pt
  \bf\songti\zihao{2}\value@degree~~~士~~~学~~~位~~~论~~~文
  \vskip 18pt
  \bf\heiti\zihao{-2}\value@title
  \vskip 10pt
  \bf\zihao{3}\value@entitle~
  \vskip 20pt
  \kaishu\zihao{-2} ~\value@author~
  \vskip 20pt
  \mdseries\zihao{-3}
  \renewcommand\arraystretch{1.2}
  \begin{tabular}{rl}
  指\导\教\师\姓\名: & \value@teacher \\
  \ifmultiteacher
  & \value@multcher \\
  \fi
  专\业\名\称: & \value@subject \\
  论文提交日期: & \value@subdate \\
  论文答辩日期: & \value@defdate \\
  学位授予日期: & \value@oftdate \\
  \end{tabular}
  \end{center}
  \vskip 100pt
  \begin{center}
  \bf\songti\zihao{4} \value@pubdate
  \end{center}
}
```

学校编码: 10384

学 号: 30920111242116

厦門大學

博 士 学 位 论 文

银行客户关系管理信息系统的设计与实现

Design and Implementation of the Customer Relationship
Management Information System for Banks

黄亚磊

指导教师姓名: 陈文彬教授

专 业 名 称: 纳米材料科学

论文提交日期: 2022 年 4 月

论文答辩日期: 2022 年 5 月

学位授予日期: 2022 年 6 月

2022 年 4 月



英文封面

```
%%英文封面%%
\newcommand\makeencover{
  \clearpage
  \thispagestyle{empty}
  \vspace*{15pt}
  \begin{center}
    \includegraphics[width=128pt,height=128pt]{xmu_logo.png}
    \vskip 10pt
    \bf\zihao{3}\value@entitle~
    \vskip 5pt
    \mdseries\zihao{3}A Dissertation Submitted to the Graduate School
    in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of \ \value@engdegree
    \vskip 40pt
    \zihao{3}By \ \value@enauthor
    \vskip 30pt
    \zihao{3}Supervised by \ \value@enteacher
    \vskip 40pt
    \zihao{3} \value@enschool \ \ Xiamen University
    \vskip 40pt
    \zihao{3} \value@enpubdate
    \end{center}
}
```



**Design and Implementation of the Customer Relationship
Management Information System for Banks**

A Dissertation Submitted to the Graduate School in Partial
Fulfillment of the Requirements for the Degree of
Master of Science

By
Yalei Huang

Supervised by
Prof. Licheng Zhou

Department of Chemistry
Xiamen University

April, 2017



摘要

```
\newcommand\keywords[1]{\def\value@keywords{#1}} %中文关键字
\newcommand\ekeywords[1]{\def\value@ekeywords{#1}} %英文关键字

%中文摘要
\newenvironment{cabstract}{%
  \thispagestyle{plain}%
  \fancyfoot{}%
  %\def\xmu@keywords{#1}%
  \begin{center}%
    {\heiti\zihao{-3}\textbf{摘~要}}%
  \end{center}%
  \vspace{12bp}%
  \noindent
}%
%英文摘要
\newenvironment{eabstract}{%
  \thispagestyle{plain}%
  \fancyfoot{}%
  \begin{center}%
    {\zihao{-3}\textbf{Abstract}}%
  \end{center}%
  \vspace{12bp}%
  \par%
}{%
  \par%
  \vspace{12bp}%
  \noindent%
  {\zihao{-4}\textbf{Key Words:~}}\value@ekeywords%
  %\addcontentsline{toc}{chapter}{Abstract} %加入目录
  \clearpage%
  \cleardoublepage%
}
```

摘 要

客户关系管理 (Customer Relationship Management, 简称 CRM) 作为一种新的管理模式、业务营销理念和信息技术前沿产品, 是信息技术与业务管理相结合的产物。银行客户关系管理是指商业银行树立以客户为中心的经营理念, 在

Abstract

Customer relationship management (CRM), an updated product of a new management model, a business marketing concept and information technology, is regarded as a combination of information technology and business management, which has attracted the attention of management of banking community ever since. Bank CRM means to establish a customer-centric management concept for commercial banks, allocate the resources on the basis of accurate market orientation, enhance the customer managers' initiatives and realize the upgrading of bank self-value.

Firstly, this paper introduces the need for banks to establish a CRM system, CRM system for banks to help. Then, Bank CRM system requirements analysis, design the architecture of the bank CRM system, consisting of three-layer structure, one data source layer, is the analysis of the data warehouse layer, interface presentation layer. The data warehouse analysis layer is the core of the CRM system as a whole. Then the article describes the bank's CRM system technology, using the J2EE platform using Struts 2, Spring, Hibernate framework. Finally, the CRM system to achieve some interface screen shots, and some of the key code presents.

Key Words: CRM; Bank; J2EE Platform; Data Warehouse



中文目录

```
\renewcommand\contentsname{目~录}

\def\dotsep{0.75} %目录点间的距离
\renewcommand\l@chapter[2]{%
  \ifnum \c@tocdepth >\m@ne
    \addpenalty{-\@highpenalty}%
    \vskip 4bp \@plus\p@
    \setlength\@tempdima{4em}%
    \begingroup
      \parindent \z@ \rightskip \@pnumwidth
      \parfillskip -\@pnumwidth
      \leavevmode
      \advance\leftskip\@tempdima
      \hskip -\leftskip
      {\bf\heiti\zihao{4}\csname\endcsname #1} %
      \bf\leaders\hbox{$\m@th\mkern \dotsep mu\hbox{.}\mkern \dotsep mu$}\hfill
      \nobreak{\normalfont\normalcolor \bf#2}\par
      \penalty\@highpenalty
    \endgroup
  \fi}
```

```
\renewcommand* \l@section[2]{
  \vskip 4bp \@plus\p@
  \begingroup
    \parindent 1.5em \rightskip \@pnumwidth
    \parfillskip -\@pnumwidth
    \@tempdima 1.8em\relax
    \hskip -\leftskip
    {\bf\heiti\zihao{-4}\csname \endcsname #1 } % numberline is called here, and
    \bf\leaders\hbox{$\m@th\mkern \dotsep mu\hbox{.}\mkern \dotsep mu$}\hfill
    \nobreak{\normalfont\normalcolor \bf #2}\par
    \penalty\@highpenalty
  \endgroup
}
```

```
\renewcommand* \l@subsection[2]{
  \vskip 4bp \@plus\p@
  \begingroup
    \parindent 3em \rightskip \@pnumwidth
    \parfillskip -\@pnumwidth
    \@tempdima 2.5em\relax
    \hskip -\leftskip
    {\songti\zihao{-4}\csname \endcsname #1 } % numberline is called here, an
    \leaders\hbox{$\m@th\mkern \dotsep mu\hbox{.}\mkern \dotsep mu$}\hfill
    \nobreak{\normalfont\normalcolor #2}\par
    \penalty\@highpenalty
  \endgroup
}
```

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.1.1 国内外研究现状	1
1.2 国内外研究现状	2
1.3 研究目的和研究内容	3
1.4 本文组织结构	4
第二章 系统相关技术	6
2.1 J2EE 的开发框架	6
2.1.1 Struts 2	6
2.1.2 Hibernate 概述	7
2.2 数据库技术	7
2.3 本章小结	8
攻读硕士研究生期间发表的学术论文	9
参考文献	10
致谢	11



英文目录

```
\newcommand\engcontentsname{Contents}

\newcommand\echapter[1]{
  \addcontentsline{toe}{chapter}{
    \protect\numberline{Chapter~\thechapter}\hspace{1em}#1
  }
}

\newcommand\esection[1]{\addengcontents{section}{#1}}
\newcommand\esubsection[1]{\addengcontents{subsection}{#1}}
\newcommand\addengcontents[2]{
  \addcontentsline{toe}{#1}{
    \protect\numberline{\csname the#1\endcsname}#2
  }
}
```

```
%英文目录
\newcommand\tableofengcontents{
  \pagestyle{xmu@empty} %设置中文目录页眉
  %\fancyhead[C]{\hfill\small\songti\leftmark\hfill}
  \if@twocolumn \@restonecoltrue \onecolumn
  \else \@restonecolfalse
  \fi
  \chapter*{\engcontentsname
    \mkboth{\MakeUppercase\engcontentsname}{\MakeUppercase\engcontentsname}
  }

  \starttoc{toe} %生成英文目录
  \if@restonecol\twocolumn\fi
  \pagestyle{xmu@empty} %设置英文目录页眉
}
```

Contents

Chapter 1 Introduction	1
1.1 Research Background and Significances	1
1.1.1 Research Status at Home and Abroad	1
1.2 Research Status at Home and Abroad	2
1.3 Research aims and content	3
1.4 Outline of the Dissertation	4
Chapter 2 Introduction of System Related Technologies	6
2.1 J2EE development framework	6
2.1.1 Struts 2	6
2.1.2 Introduction of Hibernate	7
2.2 Introduction of Database Access Technology	7
2.3 Summary	8
Papers Published During Postgraduate	9
References	10
Acknowledgements	11

❖ 参考链接: <http://blog.csdn.net/solstice/article/details/1589348>



论文格式(1/5)

❖ 章节格式

```
%章节样式 (Chapter, Section, Subsection)
\renewcommand\chapter{
    \clearpage%
    %\pagestyle{xmu@plain}%
    \pagestyle{fancy} %
    \fancyhead{} %
    \fancyhead[CO]{\hfill\small\songti\leftmark\hfill}%
    \fancyhead[CE]{\makebox[\textwidth][c]{\hfill\small\songti\value@title\hfill}}
    %\fancyhead[CE]{\hfill\small\songti\value@title\hfill}
    %\fancyhead[CO]{\hfill\small\songti\value@title\hfill}
    \cfoot{\small\thepage} %
    \global\@topnum\z@%
    \secdef\@chapter\@schapter
    %\pdfbookmark[\contentsname]{toc}{\thechapter.\thebookmark}
}

\renewcommand\section{\@startsection {section}{1}{\z@}%
    {-1ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
    {1.3ex}%
    {\heiti\zihao{4}\bfseries}}

\renewcommand\subsection{\@startsection {subsection}{2}{\z@}%
    {-1ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
    {1.3ex}%
    {\heiti\zihao{-4}\bfseries}}
```

参考链接: http://blog.sina.com.cn/s/blog_5e16f1770100lqn7.html



论文格式(2/5)

❖ 页眉页脚格式

```
\renewcommand\chapter{
    \clearpage%
    %\pagestyle{xmu@plain}%
    \pagestyle{fancy}%
    \fancyhead{}%
    \fancyhead[CO]{\hfill\small\songti\leftmark\hfill}%
    \fancyhead[CE]{\makebox[\textwidth][c]{\hfill\small\songti\value@title\hfill}}
    \cfoot{\small\thepage}%
    \global\@topnum\z@%
    \secdef\@chapter\@schapter
}
```

第一章 绪论

表 1-1: 基本资料表

字段名称	字段类型	长度	字段描述	备注
账户号	Number	30		主键
密码	Number	30	加密	
姓名	Varchar	50		



论文格式(3/5)

❖ 一级、二级标题格式

```
\renewcommand\section{\@startsection {section}{1}{\z@}%  
    {-1ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%  
    {1.3ex}%  
    {\heiti\zihao{4}\bfseries}}  
\renewcommand\subsection{\@startsection {subsection}{2}{\z@}%  
    {-1ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%  
    {1.3ex}%  
    {\heiti\zihao{-4}\bfseries}}
```

2.1 J2EE 的开发框架

J2EE 技术自从被推出以来就得到了广泛认可和应用,随着多年的技术演变和发展, J2EE 技术平台已经日趋成熟,成为当今电子商务的最佳解决方案。相对于微软推出的 .NET 平台, J2EE 继承了 Java 平台无关性的优点,成为金融, 保险, 电信等大型应用系统的首选平台方案,如图2.1所示。

2.1.2 Hibernate 概述

Hibernate 是一个开放源代码的对象关系映射框架,对 JDBC 进行了轻量级的对象封装,使得 JAVA 程序员可以使用对象编程思维来操作数据库,可以应用在任何使用 JDBC 的场合,可以在 JAVA 客户端程序中使用,也可以在 Servlet/JSP 的 Web 应用中使用,最厉害的是,它可以在应用 EJB 的 J2EE 架构中取代 CMP (容器管理持久化),完成数据持久化的重任。



论文格式(4/5)

❖ 章节标题格式

- main.tex 中定义
- `\titleformat{\chapter}{\vspace*{-5.5em}\centering\heiti\zihao{-3}\bfseries}{第
\,chaptername 章}{1em}{\vspace{0em}}`

第一章 绪论

第一章 绪论

第一章 绪论

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1 研究背景和意义



论文格式(5/5)

❖ 图、表、公式标题格式

- usepackage{caption}

```
%% ===== 图表定义 =====  
\renewcommand{\figurename}{\bfseries\songti\zihao{-4}图}  
\renewcommand{\tablename}{\bfseries\songti\zihao{-4}表}  
\renewcommand{\thetable}{\thechapter-\arabic{table}}  
\renewcommand{\theequation}{\thechapter-\arabic{equation}}  
  
\captionsetup[figure]{textfont={bf}}  
\captionsetup[table]{position=top,belowskip=1ex,textfont={bf}}
```



图 1.1: 图片 1

表 1-1: 基本资料表

姓名	性别	年龄	职业	学历
----	----	----	----	----

示例

$$\hat{a} + \hat{a} = \sqrt{ab^2} + \sqrt[3]{abc}$$

(1-1)



参考文献

```
\cite{label}  
\bibliographystyle{格式文件名}  
\bibliography{BibTeX文件名}
```

❖ CTeX下需要编译四次才能得到正确结果

▪ XeLaTeX → BiBTeX → XeLaTeX → XeLaTeX

❖ .bib, BibTeX文件, 参考文献所在的文件

❖ .bst, 参考文献格式文件, 定义以怎样的格式显示参考文献



bib文件

```
@ARTICLE{cai2008nonparametric,
  author = {Cai, Z. and Li, Q.},
  title = {(Nonparametric estimation of varying coefficient dynamic panel data
    models)},
  journal = {Econometric Theory},
  year = {2008},
  volume = {24},
  pages = {1321-1342},
  number = {05},
  file = {:C:\\Users\\YefeiJiang\\Desktop\\zm qian\\re\\NONPARAMETRIC ESTIMATION OF VARYING COEFFICIENT},
  issn = {1469-4360},
  publisher = {Cambridge Univ Press}
}

@BOOK{h?rdle1992applied,
  title = {Applied nonparametric regression},
  publisher = {Cambridge Univ Pr},
  year = {1994},
  author = {Hardle, W.},
  pages = {1-433},
  address = {Berlin},
  file = {:C:\\Users\\YefeiJiang\\Desktop\\zm qian\\re\\Applied Nonparametric Regression.pdf:PDF},
  isbn = {0521429501}
}

@ARTICLE{leel001nonparametric,
  author = {Lee, Y.},
  title = {(Nonparametric estimation of dynamic panel models with fixed effects)},
  journal = {Ann Arbor},
  volume = {1001},
  file = {:C:\\Users\\YefeiJiang\\Desktop\\zm qian\\re\\Nonparametric Estimation of Dynamic Panel Models}
}

@ARTICLE{lee2005nonparametric,
  author = {Lee, Y.},
  title = {(Nonparametric Estimation of dynamic panel models)},
  journal = {Yale University, mimeographed},
  year = {2005}
```



bst文件

❖ 系统提供的常见的bst文献格式

- plain, 使用数字编号, 按作者、日期、标题排序
- unsrt, 使用数字编号, 按引用次序排序
- alpha, 使用一种三字母缩写的方式编号, 按作者排序
- abbrev, 同plain基本相同, 只是定义了一些缩写

❖ 各个期刊对参考文献的要求不一样, 期刊会提供bst文件

- ieetr, 国际电气电子工程师协会期刊样式
- acm, 美国计算机学会期刊样式
- siam, 美国工业和应用数学学会期刊样式
- apalike, 美国心理学学会期刊样式



bst文件

❖ 本模板所使用的bst: xmu-gbt.bst

- [1] 钱争鸣, 邓明, 于艳萍. 教育支出的产出效应研究——基于空间 Panel Data 与菲德模型的数量分析[J]. 教育与经济, 2008, 3: 51-56.
- [2] 段景辉, 陈建宝. 城乡收入差距影响因素的非参数逐点回归解析[J]. 财经研究, 2011, 1: 101-111.
- [3] 田凤平, 周先波. 几乎理想需求系统面板数据模型的非参数估计分析[J]. 南方经济, 2009, 7: 36-49.
- [4] 周先波, 李钜威, 杨逢利. 关于全球化对经济增长的边际影响——基于面板数据模型非参数估计的分析[J]. 世界经济研究, 2009, 3(003): 27-32.



如何插入参考文献

❖ \cite{bib条目标识}

```
@ARTICLE{yaz2002,  
  author = {叶阿忠},  
  title = {{我国通货膨胀的非参数回归模型}},  
  journal = {数理统计与管理},  
  year = {2002},  
  volume = {21},  
  pages = {47-51},  
  number = {001},  
  file = {:C:\Users\YefeiJiang\Desktop\zm qian\},  
  issn = {1002-1566}  
}  
  
@ARTICLE{zxbzhuji,  
  author = {周先波},  
  title = {{经济计量非线性模型的一个注记}},  
  journal = {中山大学学报: 自然科学版},  
  year = {2002},  
  volume = {41},  
  pages = {100-102},  
  number = {001},  
  file = {:C:\Users\YefeiJiang\Desktop\zm qian\},  
  issn = {0529-6579}  
}
```

传统ERP型\cite{yaz2002}

统ERP型CRM产品主要是许多主要的传统后端ERP厂商，如Oracle
道和基于Internet 技术的应用体系结构。其中客户智能是指该
贯通的交流渠道是指该产品将多种客户交流渠道集成起来，使各



目前，国内外有很多组织都已经开展了
到技术都有。在市场上，也开发了不少的 CR
不同规模，不同功能等特性，但是从其主要的
以分为以下几种

1. 传统 ERP 型^[2]

传统 ERP 型 CRM 产品主要是许多主要
SAP, PeopleSoft 等，进入 CRM 市场所开发的
点是采用了客户智能，融会贯通的交流渠道



BibTex文件制作

❖ 制作方式:**BibTex**

❖ **Jabref**


- 基于Java的图形界面管理Bibtex参考文献库
- 免费开源软件
- 跨平台使用（Windows、Linux、Mac OS都适用）
- Java JDK下载地址：https://www.java.com/zh_CN/download/
- Jabref下载地址：<http://www.fosshub.com/JabRef.html>



Jabref

❖ 方式一：手工建立条目

❖ 方式二：在线网页搜索





Jabref

❖ 方式三：Google Scholar搜索导出

- 可以直接保存在.bib文件中
- 使用JabRef新建记录

❖ 百度学术类似



学术搜索

文章

我的图书馆

时间不限

2016以来

2015以来

2012以来

自定义范围...

按相关性排序

按日期排序

搜索所有网页

中文网页

简体中文网页

```
@article{freedson1998calibration,
  title={Calibration of the Computer Science and Applications, Inc. accelerometer.},
  author={Freedson, Patty S and Melanson, Edward and Sirard, John},
  journal={Medicine and science in sports and exercise},
  volume={30},
  number={5},
  pages={777--781},
  year={1998}
}
```

computers available throughout the p, while making them effectively invisible~ ticle explains what is new~ and different science involved in ubiquitous computing. brief overview of ...
被引用次数: 3365 相关文章 所有 21 个版本 Web of Science: 509 引用 保存 更多

[引用] Concrete mathematics:[a foundation for computer science; dedicated to Leonhard Euler (1707-1783)]
RL Graham - 1994 - Pearson Education India
被引用次数: 6256 相关文章 所有 15 个版本 引用 保存 更多



Jabref

❖ 方式四：数据库搜索



Xia Men University

Anomaly detection: A survey

Full Text: [PDF](#)

Authors: [Varun Chandola](#) [University of Minnesota, Minneapolis, MN](#)
[Arindam Banerjee](#) [University of Minnesota, Minneapolis, MN](#)
[Vipin Kumar](#) [University of Minnesota, Minneapolis, MN](#)

Published in:



• Journal
ACM Computing Surveys (CSUR) [Surveys Homepage](#) [archive](#)
Volume 41 Issue 3, July 2009
Article No. 15
[ACM](#) New York, NY, USA
[table of contents](#) doi> [10.1145/1541880.1541882](#)



2009 Article

- Research
- Refereed



Bibliometrics

- Downloads (6 Weeks): 517
- Downloads (12 Months): 4,311
- Downloads (cumulative): 24,156
- Citation Count: 377

Tools and Resources

[Request Permissions](#)

TOC Service:
 [Email](#) [RSS](#)

[Save to Binder](#)

Export Formats:
[BibTeX](#) [EndNote](#) [ACM Ref](#)

Share:

[Author Tags](#) ▼



Recent authors with related interests ▼

Concepts in this article ▼


powered by
IBM Watson™



Jabref自动插入参考文献

❖ 往WinEdt中插入文献


- 1. 选择进行文献推送的目标编辑器，这里我们选择WinEdt。





Jabref自动插入参考文献

- 2.在工具栏Options→Preference→External programs→Settings for WinEdt
- 设置“Path to WinEdt.exe”为你安装的WinEdt的位置即可，如CTEX(安装目录)\WinEdt\WinEdt.exe。设置好后选择OK即可。





Jabref自动插入参考文献

❖ 往TeXstudio中插入文献

- 与WinEdt类似

The screenshot shows the Jabref application window. In the top settings bar, 'Settings for TeXstudio' is selected and highlighted with a red box. Below this, a 'Settings' dialog box is open, showing the 'Path to TeXstudio' field with the value 'Files\textstudio\textstudio.exe', also highlighted with a red box. To the right, a list of references is displayed with columns for title, year, and journal. The reference '劳动力流动对中国地区经济差距影响的空间计量经济模型分析' (Spatial Econometric Model Analysis of the Impact of Labor Force Mobility on the Regional Economic Gap in China) is highlighted in blue.

	year	journ
经济计量非线性模型的一个笔记	2002	中山大
我国通货膨胀的非参数回归模型	2002	数理经
不同药物方案治疗难治性川崎病有效性和安全性的网状Meta分析	2021	中国药
劳动力流动对中国地区经济差距影响的空间计量经济模型分析	2008	统计与
A spatial econometric model for the impact of labor force mobility on the regional economic gap in China	2008	2008



Endnote

❖ Endnote导出Bib文件

- 1、在endnote中选中你要导出的文献，选择“edit-output style-Open style manager..”
在弹出来的界面中找到有name和category的两列的表格中一列，选择name那一列，
然后按键盘b，往下翻，直到看到 BibTex Export那一项，然后勾上。这样就选择了
输出bibtex输出方式。
- 2、直接关掉刚才那个界面，注意不要关掉整个界面，关掉刚才弹出的那个即可。
选择所有要导出的文献，然后在file-export，进入导出界面。在界面中选择输出txt
格式，在output style中选择bibtex export，然后给个名字，保存就ok。



论文其他部分

❖ 在读期间研究成果、附录、致谢

```
***致谢**  
\newenvironment{ack}{  
  \chapter*{致~~~谢}  
  \pagestyle{fancy} %  
  \fancyhead{} %  
  \fancyhead[CO]{\hfill\small\songti{致~~~谢}\hfill}%  
  \fancyhead[CE]{\makebox[\textwidth][c]{\hfill\small\songti{value@title}\hfill}}  
}{%  
  \par%  
  \addcontentsline{toc}{chapter}{致谢}  
  \addcontentsline{toe}{chapter}{Acknowledgements}  
  \clearpage%  
}
```




Part 3: 论文模板使用

- ❖ CTeX下的模板使用演示
- ❖ Overleaf下的模板使用演示





CTeX下的模板使用演示

❖ 只需编译**main.tex**，且需要**编译四次**才能得到正确结果。

■ XeLaTeX → BiBTeX → XeLaTeX → XeLaTeX

模板演示



Overleaf论文模板示例


❖ 方式一：登录Overleaf后访问该链接可自动导入。

<https://www.overleaf.com/read/zjdmdcybtqgr>


❖ 方式二：讲座也会提供线下的版本，可在线导入



Overleaf在线导入



导入整个项目



导入单个文件



Overleaf配置

下载

源码

PDF

执行

复制项目

字数统计

同步

Dropbox

Git

GitHub

设置

编译器

XeLaTeX

TeX Live version

2020

主目录

main.tex

拼写检查

English

自动补全

On

自动补全括号

On

代码检查

On

Editor theme

textmate

Overall theme

Default

组合键

None

字号

12px

Source

Rich Text

```
1 %! - coding:utf-8 -*-
2 %告诉编辑器以utf-8的模式打开该文档
3 \documentclass{paper}
4 \input{config} %导入导言区内容
5 \begin{document}
6 \titleformat{\chapter}{\vspace*{-5.5em}\centering\heft{zihao{-3}}\bfseries}{第\zhnumber{\thechapter}章}
7 {1em}{\vspace{0em}}
8 \graphicspath{{figures/}}
9
10 %封面
11 \include{data/cover}
12 %声明
13 \include{data/declaration}
14 \zihao{-4}
15 %摘要
16 \include{data/abstract}
17
18 %生成中文目录
19 \tableofcontents
20
21 %生成英文目录
22 \tableofcontents
23
24 %章节
25 \include{data/introduction}
26 \include{data/related-technologies}
27
28 %研究成果
29 \include{data/publications}
30
31 %参考文献
32 \include{data/ref}
33
34 %附录
35 \include{data/appendix}
36
37 %致谢
38 \include{data/ack}
39 \end{document}
40
```

学校编码:10384

分类号 ____ 密级 ____

学号:30920111242116

UDC ____

厦门大学

博士学位论文

银行客户关系管理信息系统的设计与实现

Design and Implementation of the Customer Relationship Management Information System for Banks

黄亚磊

指导教师: 周理姚教授

专业名称: 纳米材料科学

论文提交日期: 2017 年 4 月


论文答辩日期: 2017 年 5 月

学位授予日期: 2017 年 6 月


指导教师 ____



Overleaf导出




导出生成的PDF



导出项目源文件



Overleaf版本在TeXStudio的运行结果



学校编码:10384
学号:30920111242116

廈門大學

博 士 学 位 论 文

银行客户关系管理信息系统的设计与实现

Design and Implementation of the Customer Relationship
Management Information System for Banks

黄亚磊

指 导 教 师: 周 理 彬 教 授

专 业 名 称: 纳 米 材 料 科 学

论文提交日期: 2021 年 4 月

论文答辩日期: 2021 年 5 月

学位授予日期: 2021 年 6 月

2021 年 4 月



Thank you!

